

# 町で実施した自家消費食品等の放射能簡易検査を公表します

【食品の基準値】(平成24年4月1日施行)

区分	基準値
一般食品	100Bq/kg
飲料水	10Bq/kg
牛乳	50Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

【食品放射能測定システムの結果の評価方法】

放射性セシウムの評価を行う場合は、セシウム134とセシウム137の放射能濃度を足して評価する必要があり、それぞれの放射能濃度の足し算を行う場合は、下記の計算式で行います。  
測定値セシウム134がa±b、セシウム137がA±Bの場合の合計値は、 $(a+A) \pm \sqrt{(b \times b + B \times B)}$ となります。

●4月1日から4月30日まで検査を実施した食品等の放射能検査(※檜葉町公民館で測定した食品等)

No.	測定日	採取場所	測定物	検査結果(Bq/kg)												摂取基準 (Bq/kg)
				CS134			CS137			合計			最大			
				測定値	検出限界		測定値	検出限界		CS134+CS137						
1	4/3	山田浜字上ノ代	井戸水		ND		3.6		ND		1.6		ND		ND	10
2	4/7	山田岡字名古谷地内	ワラビ	11.3	±	2.6	11.1	42.3	±	4.4	9.0	53.6	±	5.1	58.7	100
3	4/7	上繁岡字山根地内	タラの芽	15.6	±	2.9	8.2	37.1	±	3.9	6.7	52.7	±	4.8	57.5	100
4	4/8	上繁岡字迎平	タラの芽	13.8	±	2.8	8.4	45.9	±	4.5	8.5	59.7	±	5.3	65.0	100
5	4/9	山田岡字羽黒山	ワラビ	15.6	±	3.0	8.7	89.4	±	6.2	9.1	105.0	±	6.9	111.9	100
6	4/9	井出字清太郎	ワラビ	11.3	±	2.7	10.0	27.6	±	3.9	9.0	38.9	±	4.7	43.6	100
7	4/9	井出字上ノ岡	井戸水		ND		0.6		ND		0.6		ND		ND	10
8	4/10	上繁岡字大久保	タラの芽	121.0	±	7.7	8.2	447.0	±	12.9	8.3	568.0	±	15.0	583.0	100
9	4/10	山田浜字上ノ代	井戸水		ND		3.4		ND		3.1		ND		ND	10
10	4/13	山田岡字南広畑	筍		ND		9.5	8.8	±	2.5	8.5	8.8	±	2.5	11.3	100
11	4/13	井出字八石	筍	69.7	±	5.9	8.9	294.0	±	10.8	8.7	363.7	±	12.3	376.0	100
12	4/14	大谷字上ノ原地内	猪(肝臓)	201.0	±	9.7	9.7	693.0	±	15.7	8.5	894.0	±	18.5	912.5	100
13	4/14	大谷字上ノ原地内	猪(もも肉)	363.0	±	12.6	9.6	1,328.0	±	2.2	11.4	1,691.0	±	12.8	1,703.8	100
14	4/15	井出字旭ヶ丘地内	ゼンマイ	11.3	±	2.9	8.8	49.0	±	4.4	6.7	60.3	±	5.2	65.5	100
15	4/15	上繁岡字小六郎	ニラ		ND		14.6		ND		13.1		ND		ND	100
16	4/15	上繁岡字小六郎	筍	66.3	±	5.7	9.4	224.0	±	9.3	8.1	290.3	±	10.9	301.2	100
17	4/15	井出字西原	タラの芽	13.5	±	2.7	8.6	46.6	±	4.3	7.9	60.1	±	5.1	65.2	100
18	4/17	下繁岡字篠柄	筍	31.2	±	4.1	9.6	109.0	±	6.6	7.3	140.2	±	7.7	147.9	100
19	4/17	井出字向ノ内	筍	44.9	±	4.8	7.8	164.0	±	8.1	8.3	208.9	±	9.4	218.3	100
20	4/17	下小塙字町	井戸水		ND		3.9		ND		3.7		ND		ND	10
21	4/17	北田字台	井戸水		ND		3.8		ND		3.4		ND		ND	10
22	4/17	北田字台	井戸水		ND		3.4		ND		3.0		ND		ND	10
23	4/17	上繁岡字才連	筍		±				±	(非破壊)			±		402.0	100
24	4/17	大谷字上ノ原	蜂蜜		ND		7.7	4.7	±	2.9	3.9	4.7	±	2.9	7.6	100
25	4/20	井出字小荷駄	フキ(茎)		ND		7.8	11.5	±	2.5	7.9	11.5	±	2.5	14.0	100
26	4/20	下小塙字広畑	ワラビ		ND		10.0	24.9	±	7.3	7.4	24.9	±	7.3	32.2	100
27	4/20	山田岡字南作地内	ワラビ		ND		9.3	51.9	±	4.9	8.9	51.9	±	4.9	56.8	100
28	4/20	山田岡字南作地内	ゼンマイ	40.8	±	4.6	8.2	155.8	±	7.8	8.1	196.6	±	9.1	205.7	100
29	4/20	上小塙字宮前地内	ワラビ	13.2	±	3.1	8.3	44.0	±	4.3	7.1	57.2	±	5.3	62.5	100
30	4/21	井出字前沢	茹で筍	7.2	±	3.5	6.6	29.8	±	7.0	5.0	37.0	±	7.8	44.8	100
31	4/21	井出字山所布地内	ワラビ	6.5	±	5.1	4.8	22.2	±	6.1	5.2	28.7	±	7.9	36.6	100
32	4/21	上小塙字中川原	ワラビ		ND		11.0	7.5	±	3.6	5.3	7.5	±	3.6	11.1	100
33	4/21	前原字宿田	ヨモギ	12.4	±	2.5	8.0	43.8	±	4.1	7.2	56.2	±	4.8	61.0	100
34	4/21	井出字西原	井戸水		ND		4.6		ND		4.2		ND		ND	10
35	4/22	上繁岡字山根	ゼンマイ		ND		8.8	25.5	±	3.4	7.7	25.5	±	3.4	28.9	100
36	4/22	上繁岡字山根	ウルイ		ND		9.2		ND		7.7		ND		ND	100
37	4/22	山田岡字新堤入	ゼンマイ	50.6	±	4.9	7.0	181.0	±	8.5	8.3	231.6	±	9.8	241.4	100
38	4/22	山田岡字新堤入	コゴミ		ND		8.0	21.5	±	3.5	7.9	21.5	±	3.5	25.0	100
39	4/22	山田岡字新堤入	ワラビ	11.4	±	2.4	7.9	61.8	±	5.1	8.2	73.2	±	5.6	78.8	100
40	4/24	上繁岡字塩貝	ゼンマイ	17.3	±	2.1	8.0	55.9	±	4.8	7.6	73.2	±	5.2	78.4	100
41	4/24	上繁岡字塩貝	ワラビ		ND		12.4	17.4	±	5.6	5.8	17.4	±	5.6	23.0	100
42	4/24	上繁岡字塩貝	ワラビ		ND		10.9	12.7	±	9.4	9.4	12.7	±	9.4	22.1	100

No.	測定日	採取場所	測定物	検査結果 (Bq/kg)											摂取基準 (Bq/kg)	
				CS134			CS137			合計			最大			
				測定値	検出限界		測定値	検出限界		CS134+CS137						
43	4/24	上繁岡字塩貝	フキ		ND		7.1	8.4	±	3.6	5.0	8.4	±	3.6	12.0	100
44	4/24	上繁岡字塩貝	タケノコ		ND		8.4	22.2	±	3.1	6.6	22.2	±	3.1	25.2	100
45	4/24	上小塙字女平	フキ		ND		9.9		ND		8.9		ND		ND	100
46	4/24	山田岡字大坂地内	ゼンマイ	18.9	±	2.0	6.1	80.6	±	5.4	7.4	99.5	±	5.8	105.4	100
47	4/24	山田岡字大坂地内	コゴミ	27.7	±	3.8	8.7	91.6	±	6.2	7.2	119.3	±	7.2	126.5	100
48	4/24	山田岡字大坂地内	ワラビ	14.2	±	3.0	8.8	47.5	±	4.7	7.7	61.7	±	5.6	67.3	100
49	4/27	井出字向ノ内	タケノコ	48.0	±	4.7	6.6	190.1	±	8.5	8.0	238.1	±	9.7	247.8	100
50	4/27	上繁岡字小六郎	タケノコ	32.8	±	4.1	8.8	103.9	±	6.4	7.9	136.7	±	7.6	144.3	100
51	4/27	北田字後原	タケノコ	27.7	±	4.0	8.0	113.0	±	6.8	8.0	140.7	±	7.9	148.6	100
52	4/27	大谷字山根地内	乾燥ゼンマイ		±				±	(非破壊)			±		464.8	100
53	4/30	井出字小荷駄	フキ	8.2	±	2.5	7.1	25.3	±	3.6	7.8	33.5	±	4.3	37.8	100
54	4/30	井出字萩平	フキ		ND		6.5	17.8	±	4.9	4.8	17.8	±	4.9	22.7	100
55	4/30	井出字萩平	タケノコ	13.0	±	2.9	7.3	60.9	±	4.9	8.0	73.9	±	5.7	79.6	100
56	4/30	井出字谷地	タケノコ		ND		6.4		ND		7.3		ND		ND	100
57	4/30	上小塙字中川原	タケノコ	12.2	±	2.7	8.1	39.0	±	4.1	8.0	51.2	±	4.9	56.1	100
58	4/30	上小塙字中川原	タラの芽		ND		8.5	28.6	±	7.0	6.0	28.6	±	7.0	35.6	100
59	4/30	鞍掛北面(檜葉)	ゼンマイ	1,446.0	±	25.9	10.5	5,258.0	±	43.5	17.1	6,704.0	±	50.6	6,754.6	100
60	4/30	上繁岡字才連地内	ゼンマイ	250.0	±	10.6	7.9	890.0	±	17.5	9.4	1,140.0	±	20.5	1,160.5	100
61	4/30	鞍掛南面(檜葉)	ゼンマイ	100.0	±	6.7	7.6	332.0	±	11.1	8.1	432.0	±	13.0	445.0	100
61	4/30	井出字所布地内	井戸水		ND		0.37		ND		0.48		ND		ND	10