

## 放射能簡易分析測定管理台帳

## 町で実施した自家消費食品等の放射能簡易検査を公表します

【食品の基準値】(平成24年4月1日施行)

区分	基準値
一般食品	100Bq/kg
飲料水	10Bq/kg
牛乳	50Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

【食品放射能測定システムの結果の評価方法】

放射性セシウムの評価を行う場合は、セシウム134とセシウム137の放射能濃度を足して評価する必要がある、それぞれの放射能濃度の足し算を行う場合は、下記の計算式で行います。

測定値セシウム134がa±b、セシウム137がA±Bの場合の合計値は、 $(a+A) \pm \sqrt{(b \times b + B \times B)}$ となります。

●10月1日から10月31日まで検査を実施した食品等の放射能検査(※檜葉町公民館で測定した食品等)

No.	測定日	採取場所	測定物	検査結果(Bq/kg)								摂取基準(Bq/kg)
				CS134		CS137			合計			
				測定値	検出限界	測定値	検出限界	CS134+CS137	最大			
1	10/1	下小塙字町	井戸水	ND	2.97	ND	2.73	ND	ND	ND	10	
2	10/1	井出字木屋	柿	ND	8.29	7.03 ± 3.05	4.17	7.03 ± 3.05	10.08	100		
3	10/1	大谷字黒石	柿	ND	8.87	ND	7.91	ND	ND	100		
4	10/2	下小塙字町	柿	ND	12.70	ND	11.30	ND	ND	100		
5	10/2	下小塙字町	柿	ND	12.40	ND	7.84	ND	ND	100		
6	10/2	下小塙字町	柚子	ND	7.62	37.00 ± 3.69	6.83	37.00 ± 3.69	40.69	100		
7	10/2	井出字向ノ内	栗	22.20 ± 3.35	7.27	97.70 ± 5.54	5.64	119.90 ± 6.48	126.38	100		
8	10/5	下小塙字町	井戸水	ND	3.09	ND	2.92	ND	ND	10		
9	10/5	上繁岡字迎平	柿	ND	8.29	11.20 ± 3.48	3.95	11.20 ± 3.48	14.68	100		
10	10/5	北田字台	柿	ND	9.05	ND	8.11	ND	ND	100		
11	10/6	北田字細内	柿	ND	8.30	ND	7.52	ND	ND	100		
12	10/6	上繁岡字迎平	キューイフルーツ	ND	11.30	17.60 ± 5.11	4.80	17.60 ± 5.11	22.71	100		
13	10/6	下小塙字表入	柿	ND	9.26	9.98 ± 3.68	3.75	9.98 ± 3.68	13.66	100		
14	10/6	上小塙字根ツ子原	甘柿	ND	8.57	6.21 ± 2.93	3.78	6.21 ± 2.93	9.14	100		
15	10/6	北田字寺脇	ハヤト瓜	ND	11.30	ND	10.30	ND	ND	100		
16	10/6	北田字寺脇	柿	ND	11.10	ND	9.92	ND	ND	100		
17	10/6	井出字谷地	渋柿	ND	6.37	9.50 ± 3.52	4.51	9.50 ± 3.52	13.02	100		
18	10/8	下小塙字町	柿	ND	8.54	ND	7.83	ND	ND	100		
19	10/8	下小塙字町	食用菊	ND	11.70	ND	10.90	ND	ND	100		
20	10/8	下小塙字町	柿	ND	8.91	8.76 ± 7.49	7.58	8.76 ± 7.49	16.25	100		
21	10/9	山田岡字羽黒山	栗	ND	6.29	6.55 ± 1.85	6.38	6.55 ± 1.85	8.40	100		
22	10/9	井出字館ノ沢	紫アケビ	ND	5.84	8.24 ± 1.83	5.58	8.24 ± 1.83	10.07	100		
23	10/9	井出字館ノ沢	花梨	21.80 ± 3.26	6.41	75.30 ± 5.18	7.57	97.10 ± 6.13	103.23	100		
24	10/9	山田岡字一升平	柿	ND	9.48	ND	8.63	ND	ND	100		
25	10/13	井出字八石	甘柿	ND	12.30	5.84 ± 4.02	5.72	5.84 ± 4.02	9.86	100		
26	10/13	井出字八石	山男	ND	14.80	18.30 ± 6.07	6.48	18.30 ± 6.07	24.37	100		
27	10/13	井出字八石	チンゲン菜	ND	6.91	ND	6.38	ND	ND	100		
28	10/13	下小塙字広畑	柿	ND	11.00	ND	10.00	ND	ND	100		
29	10/13	下小塙字町	甘柿	ND	6.95	ND	6.50	ND	ND	100		
30	10/13	下小塙字町	キューイフルーツ	ND	6.48	ND	7.04	ND	ND	100		
31	10/14	下小塙字町	栗	ND	6.83	ND	6.71	ND	ND	100		
32	10/14	下小塙字町	柚子	ND	6.44	ND	6.53	ND	ND	100		
33	10/14	下小塙字町	柿	ND	9.67	ND	8.96	ND	ND	100		
34	10/14	井出字浄光西	柿	ND	9.51	ND	8.42	ND	ND	100		
35	10/14	下小塙字大倉平	柿(A)	ND	10.80	ND	9.64	ND	ND	100		
36	10/14	下小塙字稲荷下	柿(B)	ND	12.70	ND	11.50	ND	ND	100		
37	10/14	下小塙字大倉平	柿(C)	ND	10.70	ND	9.88	ND	ND	100		
38	10/14	波倉字原	じゃが芋	ND	6.89	ND	6.32	ND	ND	100		
39	10/14	波倉字原	胡瓜	ND	5.82	ND	6.19	ND	ND	100		
40	10/15	上繁岡字迎平	柚子(種無)	7.40 ± 2.38	7.06	28.70 ± 3.27	6.33	36.10 ± 4.05	40.15	100		
41	10/15	上繁岡字迎平	ミョウガ	10.70 ± 2.78	7.63	24.90 ± 3.15	6.68	35.60 ± 4.21	39.81	100		
42	10/15	上繁岡字迎平	柚子	14.30 ± 2.79	6.42	55.20 ± 4.51	7.69	69.50 ± 5.31	74.81	100		
43	10/15	上繁岡字二枚橋	キューイフルーツ	ND	9.63	9.84 ± 3.43	4.49	9.84 ± 3.43	13.27	100		
44	10/15	上繁岡字二枚橋	柿	ND	8.37	7.09 ± 3.03	4.02	7.09 ± 3.03	10.12	100		
45	10/15	山田岡字南広畑	柚子	ND	6.58	19.30 ± 5.31	5.17	19.30 ± 5.31	24.61	100		
46	10/15	山田岡字南広畑	柿	ND	10.30	ND	9.31	ND	ND	100		
47	10/15	山田岡字南広畑	ミカン	ND	9.75	11.20 ± 4.01	4.54	11.20 ± 4.01	15.21	100		
48	10/16	下小塙字聖天	井戸水(井戸洗浄前)	ND	3.13	ND	2.97	ND	ND	10		
49	10/16	下小塙字聖天	井戸水(井戸洗浄後)	ND	3.30	ND	3.15	ND	ND	10		

## 放射能簡易分析測定管理台帳

50	10/16	井出字上ノ岡	甘柿	ND	11.00	7.43 ± 3.75	5.30	7.43 ± 3.75	11.18	100
51	10/16	山田岡字上ノ代	カボス	ND	12.10	15.20 ± 4.90	5.55	15.20 ± 4.90	20.10	100
52	10/19	上小塙字戸崎	柿	ND	8.74	ND	7.74	ND	ND	100
53	10/19	前原字寺後	イチジク	5.82 ± 1.48	5.76	24.50 ± 2.64	5.13	30.32 ± 3.03	33.35	100
54	10/19	前原字寺後	柚子	ND	11.00	24.10 ± 6.08	5.06	24.10 ± 6.08	30.18	100
55	10/19	前原字寺後	柿	ND	7.96	ND	8.76	ND	ND	100
56	10/19	上繁岡字取上下	柿	ND	9.39	14.90 ± 4.37	4.27	14.90 ± 4.37	19.27	100
57	10/19	上繁岡字取上下	キューイフルーツ	ND	7.02	29.60 ± 7.11	5.40	29.60 ± 7.11	36.71	100
58	10/19	上繁岡字取上下	柚子	6.29 ± 2.07	6.17	35.50 ± 3.17	5.88	41.79 ± 3.79	45.58	100
59	10/19	井出字苺集	柿	ND	8.69	ND	7.86	ND	ND	100
60	10/19	井出字苺集	キューイフルーツ	ND	10.10	10.40 ± 3.80	4.67	10.40 ± 3.80	14.20	100
61	10/20	前原字作助	柿	ND	10.30	11.70 ± 4.00	5.07	11.70 ± 4.00	15.70	100
62	10/20	井出字上ノ原	サツマイモ	ND	9.55	ND	8.73	ND	ND	100
63	10/20	上小塙字中川原	柿	ND	11.30	13.30 ± 4.57	5.32	13.30 ± 4.57	17.87	100
64	10/20	上繁岡字中原	柿①	ND	6.79	23.00 ± 2.66	5.38	23.00 ± 2.66	25.66	100
65	10/20	上繁岡字中原	柿②	8.54 ± 2.05	5.32	48.20 ± 3.80	5.92	56.74 ± 4.32	61.06	100
66	10/21	山田岡字広畑	井戸水	ND	2.70	ND	2.49	ND	ND	10
67	10/22	井出字柴栗料	湧水	ND	2.92	ND	2.68	ND	ND	10
68	10/22	井出字浄光西	柿	ND	9.60	9.35 ± 8.12	8.23	9.35 ± 8.12	17.47	100
69	10/22	上小塙字根ッ子原	柚子	6.84 ± 3.17	6.15	15.70 ± 4.47	4.88	22.54 ± 5.48	28.02	100
70	10/22	井出字西原	柚子	ND	6.16	ND	6.89	ND	ND	100
71	10/22	大谷字鐘突堂	柚子	ND	6.58	15.50 ± 4.58	4.68	15.50 ± 4.58	20.08	100
72	10/22	下繁岡字南代	柿①	ND	9.01	4.67 ± 3.39	4.49	4.67 ± 3.39	8.06	100
73	10/22	下繁岡字南代	柿②	ND	8.29	ND	7.57	ND	ND	100
74	10/22	下繁岡字南代	甘柿	ND	8.94	6.49 ± 3.00	4.39	6.49 ± 3.00	9.49	100
75	10/22	下繁岡字南代	柚子	10.90 ± 2.31	8.21	51.40 ± 4.29	6.20	62.30 ± 4.88	67.18	100
76	10/22	井出字谷地	柿	ND	9.52	ND	8.76	ND	ND	100
77	10/22	井出字谷地	小松菜	ND	5.88	8.27 ± 3.65	4.59	8.27 ± 3.65	11.92	100
78	10/22	下小塙字窪田	柿	ND	9.74	ND	8.90	ND	ND	100
79	10/23	上小塙字宮前	柚子	ND	11.30	14.10 ± 4.73	5.22	14.10 ± 4.73	18.83	100
80	10/23	上小塙字宮前	柿	ND	11.60	ND	10.50	ND	ND	100
81	10/23	北田字下山根	蜂蜜	ND	8.26	7.88 ± 3.19	3.83	7.88 ± 3.19	11.07	100
82	10/23	井出字萩平	柿	ND	11.50	14.10 ± 4.66	5.44	14.10 ± 4.66	18.76	100
83	10/23	下小塙字町	柿	ND	9.36	ND	8.59	ND	ND	100
84	10/26	井出字下川原	柿	ND	8.37	12.10 ± 6.91	6.76	12.10 ± 6.91	19.01	100
85	10/26	井出字上ノ原	食用菊	ND	7.08	ND	7.28	ND	ND	100
86	10/26	北田字下山根	蜂蜜	ND	6.00	15.30 ± 2.32	5.84	15.30 ± 2.32	17.62	100
87	10/27	大谷字上ノ原	柚子	ND	6.36	17.40 ± 8.80	8.50	17.40 ± 8.80	26.20	100
88	10/27	井出字浄光西	柿	ND	9.25	8.82 ± 7.71	7.83	8.82 ± 7.71	16.53	100
89	10/27	井出字八石	柿①	ND	12.50	7.65 ± 4.63	6.38	7.65 ± 4.63	12.28	100
90	10/27	井出字八石	柿②	ND	11.30	11.70 ± 4.50	5.14	11.70 ± 4.50	16.20	100
91	10/27	井出字八石	柿③	ND	13.00	14.50 ± 5.12	5.75	14.50 ± 5.12	19.62	100
92	10/27	井出字八石	大根	ND	11.00	ND	10.10	ND	ND	100
93	10/27	井出字八石	里芋	ND	11.90	ND	10.80	ND	ND	100
94	10/27	下小塙字町	柚子	ND	10.80	11.80 ± 5.31	5.27	11.80 ± 5.31	17.11	100
95	10/27	大谷字上ノ原	柿	ND	8.53	ND	5.73	ND	ND	100
96	10/27	大谷字上ノ原	金柑	ND	5.66	ND	6.74	ND	ND	100
97	10/27	大谷字上ノ原	ミカン	ND	6.84	6.79 ± 1.84	6.40	6.79 ± 1.84	8.63	100
98	10/27	大谷字寺下	イノシシ	5.448.00 ± 49.30	6.84	23717.00 ± 91.70	6.40	29165.00 ± 104.12	29269.12	100
99	10/28	井出字向ノ内	柿	ND	11.40	11.30 ± 4.38	5.42	11.30 ± 4.38	15.68	100
100	10/28	下小塙字広畑	柚子(小)	ND	8.77	ND	7.94	ND	ND	100
101	10/28	下小塙字広畑	柿	ND	8.61	4.56 ± 2.89	4.08	4.56 ± 2.89	7.45	100
102	10/28	下小塙字広畑	柚子(大)	ND	6.59	17.00 ± 5.64	5.12	17.00 ± 5.64	22.64	100
103	10/28	下小塙字町	小松菜	ND	10.20	ND	9.26	ND	ND	100
104	10/28	下小塙字町	花梨	ND	7.78	28.40 ± 6.91	5.66	28.40 ± 6.91	35.31	100
105	10/29	井出字谷地	ふじ柿	ND	9.03	5.49 ± 2.94	4.03	5.49 ± 2.94	8.43	100
106	10/30	大谷字海法地	柿	ND	9.80	8.96 ± 8.05	8.18	8.96 ± 8.05	17.01	100
107	10/30	波倉字細谷	柿(大)	ND	12.00	20.80 ± 5.88	5.66	20.80 ± 5.88	26.68	100
108	10/30	波倉字細谷	柿(小)	7.18 ± 1.81	7.10	31.90 ± 3.23	6.00	39.08 ± 3.71	42.79	100
109	10/30	北田字下山根	蜂蜜	ND	5.24	11.80 ± 2.03	5.53	11.80 ± 2.03	13.83	100

放射能簡易分析測定管理台帳

110	10/30	下小埜字延木戸	明日菜	ND	7.75	ND	7.12	ND	ND	100
-----	-------	---------	-----	----	------	----	------	----	----	-----